




**apparecchio di illuminazione a sospensione per interni IP20.
realizzato con un tronco di piramide in alluminio ossidato verniciato a polvere con tige
di sospensione rigida 800mm in acciaio cromato, diffusore completo di ottica lamellare
frangiluce composta da alette in ottone naturale sabbiato, policarbonato satinato e lenti
diffondenti.**

**dimensioni: 746x746mm h.200mm.
cablata con sorgente elettronica 3000K Ra98 79,6W 8560lm.
alimentatore 240V 50-60Hz incluso, dimmerabile dali.
accessori: cassaforma per laterizio.
finiture: antracite.**

**IP20 rated suspension light fitting for indoor use.
made of an powder and oxidised painted aluminium frustum of pyramid with a 800mm
chromed steel rigid suspension rod, anti-glare diffuser made of sanded natural brass
louvres, frosted polycarbonate and diffuser lenses.
sizes: 746x746 mm, h.200mm.
wired with 3000K Ra98 79.6W 8560lm led source.
240V 50-60Hz dali dimmable power supply included.
accessories: brickwork housing.
finish: anthracite.**





officina zumthor

240V 50-60Hz



IP20



CE




Vb8.593.01 antracite · anthracite

3000K

79,6W

12

Ra	R9	ies tm-30		sdcn	mA	$V_{f(min)}$	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	113,6	8560	79,6	108	A+
xm001-4	les19		Ta25 °C	vita media · average life			70000 h	L80	B10	



cassaforma. housing.


CE

Vb9.580.70 laterizio · brick

0,2







Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

